

# MIXON

мы любим ваш автомобиль

## CAR CARE

### ПОЛИРОЛИ и КРЕМА

для шин, пластика и др.



[www.mixon.ua](http://www.mixon.ua)

## Крем для эластичности и блеска кожи **M-741 DELIZIA**



Мощное питательное средство для восстановления фактуры и цвета кожаных изделий. Затормаживает процессы старения кожи, придает ей эластичность и блеск. Защищает от воздействия ультрафиолета. Также крем может использоваться с новой кожей для предотвращения ее истирания и растрескивания.

### Способ применения:

Крем прост в использовании. Необходимо салфеткой или мягкой тканью равномерно нанести крем, не втирая его в поверхность. Дать крему впитаться в кожу в течении 20 минут, после чего удалить излишки. При необходимости эту процедуру можно повторить.

*Внимание! Крем Delicia можно использовать только на натуральной коже!*

При сильном повреждении кожи, рекомендуется наносить крем в больших количествах и позволять ему впитываться в течение суток. Рекомендуется активная обработка швов, так как в них процесс разрушения кожи наиболее сильно выражен.

Кожаные крыши кабриолетов должны чаще обрабатываться в летний период для защиты кожи от пагубного воздействия ультрафиолетового излучения.

### Упаковка:

банка 150 мл.

# Гель для защиты и блеска шин

## **M-105** TIRES WAX



Концентрированное средство для полировки шин автомобиля. Полироль обновляет внешний вид колеса и оставляет на поверхности глянцевую пленку. Состав проникает в структуру шин, смягчает и защищает колесо от образования трещин. Благодаря качествам полироли, обработанная поверхность длительное время остается чистой и не притягивает к себе пыль.

### **Способ применения:**

1. Полироль можно использовать чистой или разбавить водой;
2. Перед нанесением обрабатываемую поверхность колеса необходимо вымыть;
3. Нанести полироль с помощью губки или маленькой щетки на поверхность колеса;
4. Оставить до полного высыхания.

### **Разбавление:**

Готовая смесь: 1:1л – 1:2 л.  
Неразбавленная полироль – оптимальный эффект.

### **Упаковка:**

Бутылка: 1,1 кг.  
Канистра: 7, 14, 28 кг.

# Глянцевая полироль для шин

## **M-106** POLISH



Концентрированное средство для полировки шин автомобиля. Полироль обновляет внешний вид колеса и оставляет на поверхности глянцевую пленку. Состав проникает в структуру шин, смягчает и защищает колесо от образования трещин. Благодаря качествам полироли, обработанная поверхность в течении недели остается чистой и не притягивает к себе пыль.

### **Способ применения:**

1. Перед нанесением обрабатываемую поверхность колеса необходимо вымыть.
2. Наносится полироль распылением на поверхность колеса.
3. Оставить до полного высыхания (не вытирать).

### **Разбавление:**

Полироль на растворителях – не разбавлять.

### **Упаковка:**

Бутылка с триггером: 0,6 кг.

Банка: 0,8 кг.

Канистра: 5 кг.

# Высокоглянцевая полироль для шин **M-107 POLISH**



Концентрированное средство для полировки шин автомобиля. Полироль обновляет внешний вид колеса и оставляет на поверхности глянцевую пленку. Состав проникает в структуру шин, смягчает и защищает колесо от образования трещин. Благодаря качествам полироли, обработанная поверхность в течении недели остается чистой и не притягивает к себе пыль.

#### **Способ применения:**

1. Перед нанесением обрабатываемую поверхность колеса необходимо вымыть.
2. Полироль натирается гюжкой на поверхность колеса.
3. Оставить до полного высыхания (не вытирать).

#### **Разбавление:**

Полироль не разбавлять.

#### **Упаковка:**

Канистра: 5 кг.

## Антистатическая полироль для кожи и пластика

# M-102 POLISH



Производится  
в 2-х  
видах:  
голубая и белая  
(кокос).

Полировка кожаных и пластиковых поверхностей. Специальный состав, обновляющий кожаные детали обивки салона автомобиля, предназначен для восстановления эластичности кожаных материалов, и для полировки пластиковых элементов салона автомобиля. В зависимости от разбавления концентрата водой, обрабатываемая поверхность приобретает блеск или матовый эффект.

### Способ применения:

1. Перед использованием рекомендуется предварительно очистить поверхность очистителем салона Mixon M-760 Interior Cleaner;
2. Нанести полироль с помощью распылителя или губки;
3. Чистой тканью растереть состав по всей обрабатываемой поверхности;
4. Через пять минут вытереть насухо.

Не допускать высыхания продукта под прямыми солнечными лучами.

### Разбавление:

Глянцевая поверхность: 1:1 л;  
Матовая поверхность: 1:2 л.

### Упаковка:

Бутылка с триггером: 0,25 кг; 0,75 кг.  
Банка: 1,0 кг.  
Канистра: 6 кг.

## Восстановитель пластика, винила и кожи **M-729**



Восстановление пластиковых поверхностей. Специальный состав, восстанавливающий детали из пластмассы, убирает мелкие царапины и дефекты.

### Способ применения:

1. Перед использованием рекомендуется предварительно очистить поверхность очистителем салона Mixon M-760 Interior Cleaner;
2. Нанести полироль с помощью тряпки или губки;
3. Чистой тканью растереть состав по всей обрабатываемой поверхности;
4. Через пять минут вытереть насухо.

Не допускать высыхание продукта под прямыми солнечными лучами.

### Разбавление:

Не разбавлять.

### Упаковка:

Банка: 1,0 кг.