

ВОСКИ

захисні та поліруючі



www.mixon.ua

Концентрований воск з поліруючим ефектом **M-830 WATER WAX**



Всесезонний

Полімерний (холодний) віск із поліруючою дією. Високі водовідштовхувальні характеристики продукту незамінні навіть при використанні із жорсткою або рециркульованою водою. Віск не залишає білих слідів на лакофарбовому покритті автомобіля. У хімічному складі продукту немає мінеральних олій. Не забруднює миючі щітки, не забруднює підлогу, і не залишає розлученням на склі. Віск ідеально підходить для автоматичних мийок, де не передбачено фінальне протирання замшею.

Розведення:

Безконтактне миття:

Піноутворююча насадка: 1:20 - 1:40 л;

Розпилювач: 1:40 л – 1:70 л.

Характеристики:

Високі водовідштовхувальні характеристики;

Чи не залишає білих слідів на поверхні;

Продукт містить поверхнево-активні речовини, сумісні з будь-якими системами очищення води.

Упаковка:

Пляшка: 1 кг.

Каністра: 6 кг.

Віск з поліруючим ефектом **M-831 WATERPROOF WAX**



Літній

Полімерний (холодний) віск із поліруючою дією. Віск не залишає білих слідів на лакофарбовому покритті автомобіля.

У хімічному складі продукту немає мінеральних олій. Не забруднює миючі щітки, не забруднює підлогу, і не залишає розлученням на склі. Віск ідеально підходить для автоматичних мийок, де не передбачено фінальне протирання замшею.

Розведення:

Безконтактне миття:

Піноутворююча насадка: Розведення 1:10 л – 1:20 л;

Розпилювач: 1:30 л – 1:50 л.

Характеристики:

- Не залишає білих слідів на поверхні;
- Продукт містить поверхнево-активні речовини, сумісні з будь-якими системами очищення води.

Упаковка:

Пляшка: 1 кг.

Каністра: 6 кг.

Віск із захисним ефектом

M-833 NANO WAX



Новинка

Високотехнологічний нано-продукт, який, завдяки винятковим та ретельно відібраним сировинним компонентам, надає кузову глибокого блиску, ефективно приховуючи подряпини. Надає сильний пило- та брудовідштовхуючий ефект, утворюючи непроникну плівку, що відштовхує пил та забруднення, у той час як захист «антидощ» сприяє швидкому стіканню дощової води.

Спосіб застосування:

- Нанести на поверхню та витримати кілька хвилин;
- За допомогою губки розтерти продукт по поверхні, змити (бажано без тиску) обполоснувши його чистою водою до повного зникнення хімії.

Не допускайте висихання хімії на поверхні. Уникати роботи під час потрапляння прямих сонячних променів.

Розведення:

Піноутворююча насадка:
1:8 л – 1:15 л;

Упаковка:

Пляшка: 1 кг.
Каністра: 6 кг.